

*Przestrzeń
pełna inspiracji*

Katalog produktów



SPIS TREŚCI

ARCHITEKTURA TWOJEGO OGRODU	3				
USŁUGA PROJEKTOWA	4				
TOP					
Polbruk Linea	8				
Polbruk Aura	12				
Polbruk Lira	16				
Styl					
Polbruk Exa	N 22				
Polbruk Oland	26				
Polbruk Lamell	30				
Polbruk Extrano	34				
Polbruk Metrik	38				
Polbruk MultiComplex	42				
Polbruk Lumia	46				
Polbruk Petra	50				
Polbruk Carmino	54				
Polbruk Avanti	58				
Polbruk Westa	62				
Polbruk Ideo	66				
Polbruk Granito	70				
Polbruk Nostalite	74				
Polbruk Nostalite Prima	78				
Polbruk Complex	82				
Polbruk Trento	86				
Polbruk Napoli	90				
Polbruk Urbanika	94				
Polbruk Urbanika 60	98				
Polbruk Magna	102				
Płytki chodnikowa	106				
Klasyka					
Polbruk Carmino	112				
Polbruk Ideo	116				
Polbruk Granito	120				
Polbruk Nostalite	124				
Polbruk Trento	128				
Polbruk Napoli	132				
Polbruk Urbanika	136				
Polbruk Urbanika 60	140				
Architektura					
Obrzeże Flesz	N 146				
Obrzeże Lingo	N 150				
Obrzeże Endo	154				
Obrzeże Modern	158				
Obrzeże trawnikowe	162				
Obrzeże Canto Trapez	166				
Obrzeże Palinea	170				
Palisada Zen	174				
Palisada Ring	178				
Palisada tamana	182				
Palisada Hestra	N 186				
Stopień Grando	N 190				
Stopień Lira	N 194				
Stopień Linea	N 198				
Murek Albero	N 202				
Murek Grando	206				
Murek/Donica Tigela	N 210				
Gazon Mini Luna	214				
Ogrodzenie Neo	N 216				
Ogrodzenie Antara II	220				
Technika					
Polbruk Ekol	226				
Polbruk Greengo	227				
Płyta Meba	228				
Polbruk Tetka	230				
Polbruk Prostokąt	231				
Polbruk Kwadrat	232				
Polbruk Ciężki	232				
Płyta Chodnikowa	233				
Polbruk Focus pomoc dla niewidomych	N 234				
Obrzeże trawnikowe i chodnikowe	235				
Krawężnik drogowy 15	235				
Krawężnik drogowy niski 12 i 15	236				
Opornik 12	236				
Krawężnik ciężki i ciężki niski 20	236				
Krawężnik wjazdowy 15 i 20	237				
Krawężnik skośny 15 i 20	237				
Krawężnik trapezowy	237				
Krawężnik łukowy 15 wklęsły	238				
Krawężnik łukowy 15 wypukły/20 wypukły	238				
Płyta ściekowa	238				
INFORMACJE DLA KLIENTA					
	239				



Cennik produktów
do pobrania



Pakowanie produktów
do pobrania

LEGENDA

N nowość



- | 1 | Polbruk Lira
strona 16
- | 2 | Stopień Lira
strona 194
- | 3 | Ogrodzenie Neo
strona 216
- | 4 | Polbruk Linea
strona 8
- | 5 | Murek Albero
strona 202
- | 6 | Polbruk Exa
strona 22
- | 7 | Murek/Donica Tigela
strona 210
- | 8 | Ogrodzenie Neo
strona 216



Twoje miejsce



Architektura Twojego ogrodu

USŁUGA PROJEKTOWA

Zamówić projekt otoczenia u architekta, czy spróbować stworzyć coś samemu?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza potożyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób – zamiast tworzyć samemu – wybrałoby projekt zrobiony „na miarę”, dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu – jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajobrazu, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów **Polbruk** i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

Usługi projektowe

Projekt Zdalny

Zakres usługi:

- Projekt nawierzchni brukowej oraz elementów małej architektury (od 150 m² do 600 m²),
- Jeden wariant ułożenia,
- Szczegółowa specyfikacja materiałowa,
- Zdalna konsultacja z architektem.

2D-projekt

Zakres usługi:

- Projekt nawierzchni brukowej oraz elementów małej architektury (od 150 m² do 600 m²),
- Jeden wariant ułożenia,
- Szczegółowa specyfikacja materiałowa,
- Konsultacja z architektem na budowie.

3D-projekt

Zakres usługi:


- Projekt nawierzchni tarasu oraz elementów małej architektury (min. 50 m² wyrobów z linii TOP),
- Jeden wariant ułożenia,
- Szczegółowa specyfikacja materiałowa,
- Konsultacja z architektem na budowie,
- Wizualizacja 3D wybranego fragmentu projektu.

Aby móc skorzystać z darmowej usługi projektowej, wystarczy:

1. Zdecydować się na zakup min. 150 m² dowolnej kostki z linii STYL lub min. 50 m² z linii TOP oraz elementów ARCHITEKTURY.
2. Następnie zamówić wybraną usługę projektową u naszego dystrybutora/hurtowni: www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic

Aby zlecić wykonanie koncepcji nawierzchni brukowej, należy:

1. Wypełnić formularz zamówienia dostępny w hurtowni lub na www.polbruk.pl w zakładce „Usługa projektowa” i wpłacić kaucję w hurtowni.
2. Wysłać na adres projekt@polbruk.pl wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji za pośrednictwem hurtowni.
3. Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu w hurtowni, w której zlecono projekt.



Projektanci

zachodniopomorskie | pomorskie |
warmińsko-mazurskie / Gdańsk
☎ 519 831 409

zachodniopomorskie, wielkopolskie
/ Bydgoszcz
☎ 605 634 295

mazowieckie | łódzkie |
lubelskie | podlaskie / Warszawa
☎ 519 710 375

świętokrzyskie / Kielce
☎ 519 076 515

śląskie | opolskie / Tarnowskie Góry
☎ 511 859 950

dolnośląskie | lubuskie / Legnica
☎ 519 516 217

małopolskie / Niepołomice
☎ 517 831 467

podkarpackie / Rzeszów
☎ 507 782 353
☎ 605 634 472

podkarpackie / Dębica
☎ 517 805 375

✉ projekt@polbruk.pl



Formularz

Szczegółowy regulamin/
formularz dotyczący
usługi projektowej jest
dostępny na stronie
polbruk.pl zakładka
„Usługa projektowa”



Gdzie kupić

Pełna lista
dystrybutorów znajduje
się na stronie polbruk.pl
w zakładce „Gdzie kupić”



LINIA TOP

Polbruk **Linea**


8

Polbruk **Aura**

12

Polbruk **Lira**

16



POLBRUK LINEA

Naturalna faktura inspirowana południowym klimatem

Płyty tarasowe stylistycznie odwołujące się do trawertynu. Smukły, prostokątny kształt, nieregularnie chropowata powierzchnia oraz subtelna kolorystyka działają inspirująco i do dowolnej przestrzeni wprowadzą niepowtarzalny styl oraz odrobinę ekskluzywności.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



25×50 cm



25×75 cm



25×100 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	trawertyn	jasnoszary, beżowy	25×50; 25×75; 25×100

Pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny na zamówienie

■ KOLORYSTYKA



jasnoszary
trawertyn



beżowy
trawertyn

TOP
TARASOGRÓDPATIO
Polbruk

Zastosowanie

Grubość 4 cm
do wykorzystania
na tarasy, ścieżki
i alejki

Produkt
uzupełniający

Szybkoschnący
impregnat
Polbruk Efekt
do kostki brukowej
i płyt tarasowych



Polbruk Linea
na stronie



POLBRUK AURA

Niepowtarzalna aura w ogrodzie

Polbruk Aureę wyróżnia lekkość formy oraz jedyna w swoim rodzaju faktura nawiązująca stylistycznie do płomieniowego granitu. **Aura** to optymalne rozwiązanie, aby skomponować ścieżkę, patio, taras.





■ KSZTAŁT | WYMIARY



45×60 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	granit płomieniowany	dim (grafitowo-jasnoszary)	45×60

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



dim
granit płomieniowany



Zastosowanie

 **Grubość 4 cm**
do wykorzystania
na tarasy, ścieżki
i alejki

Produkt
uzupełniający

Szybkoschnący
impregnat
Polbruk Efekt
do kostki brukowej
i płyt tarasowych



Polbruk Aura
na stronie



POLBRUK LIRA

**Naturalny urok drewna,
trwałość betonu**

Polbruk Lira to propozycja dla szukających rozwiązania łączącego urok faktury drewna z trwałością betonu. Dziś taki efekt jest możliwy dzięki desce betonowej **Polbruk Lira**, która w oryginalny sposób odwzorowuje piękno naturalnego surowca, charakteryzując się dużą wytrzymałością.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



25×50 cm

25×75 cm

25×100 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	drewno	beżowy, brązowy	25×50; 25×75; 25×100

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



beżowy
drewno



brązowy
drewno



Zastosowanie

 **Grubość 4 cm**
do wykorzystania
na tarasy, ścieżki
i alejki

Produkt
uzupełniający

Szybkoschnący
impregnat
Polbruk Efekt
do kostki brukowej
i płyt tarasowych



Polbruk Lira
na stronie





LINIA STYL

Polbruk Exa	N 22
Polbruk Oland	26
Polbruk Lamell	30
Polbruk Extrano	34
Polbruk Metrik	38
Polbruk MultiComplex	42
Polbruk Lumia	46
Polbruk Petra	50
Polbruk Carmino	54
Polbruk Avanti	58
Polbruk Westa	62

Polbruk Ideo	66
Polbruk Granito	70
Polbruk Nostalite	74
Polbruk Nostalite Prima	78
Polbruk Complex	82
Polbruk Trento	86
Polbruk Napoli	90
Polbruk Urbanika	94
Polbruk Urbanika 60	98
Polbruk Magna	102
Płytki chodnikowa	106

POLBRUK EXA

NOWOŚĆ

Piękno aranżacji wynika z jej kompozycji

Siłą płyt **Polbruk Exa** jest geometryczna nieregularność, która układa się w dopasowaną całość. Misternie wykonane sześcioboki szybko staną się podstawą klimatycznych ogrodów i tarasów.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



56,3×43,2 cm
grubość 4,5 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4,5	gładka	taupe (mokka-stalowo-biały), folk (mokka-grafitowy) N	56,3×43,2

Komplet wymiarów na palecie | z jednej płyty uzyska się 0,165 m² powierzchni | **N** nowość

■ KOLORYSTYKA



taupe
gładki



folk
gładki

NOWOŚĆ

Produkty uzupełniające

Schody
Stopień Grando | strona 190

Murek
Murek Albero | strona 202

Zastosowanie

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania
na tarasy, ścieżki
czy alejki lub
w ruchu pieszym

Polbruk Exa
na stronie




POLBRUK OLAND

Nowy wymiar możliwości!

Usiąść i odpocząć wygodnie na betonie - czy to możliwe? Jeśli masz wątpliwości, porzuć je! My zrobiliśmy to już dawno, dzięki czemu dziś możemy zaproponować produkt, zrywający z dotychczasowym sposobem myślenia o kostce brukowej.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	biały, nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, bazaltowy, korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) N	14×28; 14×42; 14×56

Komplet wymiarów na paletcie | **N** nowość

■ KOLORYSTYKA



Produkty uzupełniające

Palisada/obrzeże
Obrzeże Modern | strona 158
Obrzeże Flesz | strona 146

Murek
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

Grubość 6 cm
do wykorzystania
w ruchu pieszym

Polbruk Oland na stronie

POLBRUK LAMELL

Duży format w subtelnej formie...

Płyty **Polbruk Lamell** wyróżniają się dużym formatem, niewielką grubością i stonowanym kolorem. Gdy duża przestrzeń wymaga sprawdzonego rozwiązania, o gładkiej, przyciągającej wzrok fakturze, intuicyjnie wyborem projektanta są płyty **Polbruk Lamell**.



■ KSZTAŁT | WYMIARY




60×40 cm
grubość 4,5 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4,5	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, fokstrot (mokka-brązowo-biały) N	60×40
	ptukana	ritmo_d (grafitowo-jasnoszary)	

Pojedynczy wymiar na palecie | **N** nowość


■ KOLORYSTYKA



nerino
gładki



stalowy
gładki



fokstrot
gładki

nowość



ritmo_d
ptukany

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Lingo | strona 150

 **Schody**
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania na tarasy, ścieżki czy alejki; również w ruchu pieszym

Polbruk Lamell na stronie



POLBRUK EXTRANO

Aranżacja to prawdziwe wyzwanie...

Ażurowa i pełna nieregularności kostka **Polbruk Extrano** powstała, aby uwalniać przestrzeń od konwencjonalizmu. To produkt dla osób, które zarówno w życiu codziennym, jak i w projektowanych ogrodach preferują rozwiązania odważne - przeciwstawiające się banalnym schematom.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



50x50 cm
grubość 7 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
7	gładka	biały, nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, bazaltowy	50x50

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



biały
gładki



nerino
gładki



stalowy
gładki



bazaltowy
gładki

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Modern | strona 158

 **Schody**
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Ogrodzenie Neo | strona 216

Może Cię zainteresować

Projekt ułożenia nawierzchni **gratis!**
szczegóły na stronie: 4



Polbruk Extrans na stronie



POLBRUK METRIK

Kwintesencja subtelności!

Trudno o bardziej pomysłowy, a zarazem nieskomplikowany w formie produkt do układania mozaiki średniej wielkości. Możliwość wykorzystania płyt w aranżacjach opartych na wzorze „jodełki” nada przestrzeni splendoru i funkcjonalności.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



7×28 cm
grubość 6 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	biały, nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, bazaltowy, korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy)  	7×28

Pojedynczy wymiar na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



biały
gładki




nerino
gładki



stalowy
gładki



bazaltowy
gładki



korten
gładki

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Modern | strona 158
Obrzeże Flesz | strona 146
Obrzeże Lingo | strona 150

 **Murek**
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w ruchu pieszym

Polbruk Metrik
na stronie




POLBRUK MULTICOMPLEX

Polbruk MultiComplex

Najlepiej sprawdzi się w otoczeniu domu w stylu modernistycznym lub minimalistycznym oraz na reprezentacyjnych dziedzińcach i placach, którym chcemy nadać ekskluzywny charakter.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasno piaskowy)	20×40; 40×40; 60×40

Komplet wymiarów na palecie

■ KOLORYSTYKA



Produkty
uzupełniające

-  **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Lingo | strona 150
Obrzeże Flesz | strona 146
Obrzeże Endo | strona 154
-  **Schody**
Stopień Grando | strona 190
-  **Murek**
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w ruchu pieszym

Polbruk MultiComplex
na stronie



POLBRUK LUMIA

Nowa gwiazda w Twoim ogrodzie

W produkcji kostki **Lumia** używa się kruszywa z dodatkiem luminoforów - substancji wykazujących luminescencję, zdolność absorbowania energii i jej emitowania. **Polbruk Lumia** lśni niebieskim światłem... wystarczy poczekać na zapadnięcie zmroku.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



10×20 cm



10×20 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	10×20; (10×10)

Komplet wymiarów na palecie


■ KOLORYSTYKA




biały
gładki




stalowy
gładki




bazaltowy
gładki



biały
gładki



stalowy
gładki



bazaltowy
gładki



Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym

Może Cię zainteresować

Kostka **Polbruk Lumia** to w pełni ekologiczny, twardy w zabudowie element dekoracyjny Twojego ogrodu. Luminescencyjne kruszywo pozwoli doświetlić zaciemnione miejsca działki, a ścieżkom nada efekt gwieździstego nieba. Efekt ten zależy jest od obecności w sąsiedztwie innych źródeł światła oraz ich natężenia.



Polbruk Lumia
na stronie



POLBRUK PETRA

„Serce” arabskiego królestwa

Inspirowana skalnym miastem Jordanii. Kostki **Polbruk Petra**, przypominające naturalny kamień, stanowią doskonały sposób na unikatową i elegancką aranżację przestrzeni. Nawierzchnia w postaci misternej układanki będzie świetnie współgrać z otoczeniem.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



36,4×26,8 cm

■ KOLORYSTYKA



sahara
gładki



onyx
gładki



alpen
gładki



bianka_d
ptukany

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	sahara (brązowo-piaskowy), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), alpen (szaro-czarny) 🔍	36,4×26,8
	ptukana	bianka_d (biało-jasnoszary) 🔍	

Komplet wymiarów na palecie | 🔍 produkt dostępny na zamówienie

Produkty uzupełniające

 **Schody**
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Murek Grando | strona 206
Murek Albero | strona 202

Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t

Polbruk Petra na stronie



POLBRUK CARMINO

Różnorodność w szczegółach, harmonia w całości

Wpisuje się w niezmiennie popularny styl vintage. Dzięki przemyślanemu zastosowaniu i łączeniu ze sobą poszczególnych elementów można uzyskać na podłożu intensywny efekt mozaiki.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)  , latte (biało-jasno piaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	7,3/5,3x9,1; 8,3/6,3x9,1; 9,3/7,3x9,1; 10,3/8,3x9,1; 11,3/9,3x9,1
6 	postarzana	nerino (biało-szaro-czarny), grafitowy, latte (biało-jasno piaskowy)	

Komplet wymiarów na palecie | faktura postarzana: pakowana w big-bag |  produkt dostępny na zamówienie

■ KOLORYSTYKA



Produkty uzupełniające

 **Schody**
Stopień Grando |
strona 190

 **Murek**
Murek Albero |
strona 202

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym

Zobacz

Polbruk Carmino
w linii Klasyka

 **s.112**

Polbruk Carmino na stronie



POLBRUK AVANTI

Elegancja w dobrym stylu

Ponadczasowe piękno, bogactwo kolorów, trapezowe kształty oraz dyskretny urok **Polbruk Avanti** sprawiają, że w ogrodowej kolekcji znajdziesz wszystko to co najcenniejsze. Dzięki różnorodnym rozmiarom kostki każdy może spacerować ścieżką własnego stylu i smaku.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



7,3/5,3x9,1 cm



8,3/6,3x9,1 cm



9,3/7,3x9,1 cm



10,3/8,3x9,1 cm



11,3/9,3x9,1 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	ptukana	szary, ciemnoszary, grafitowy, żółty, czerwony, brązowy	7,3/5,3x9,1; 8,3/6,3x9,1; 9,3/7,3x9,1; 10,3/8,3x9,1; 11,3/9,3x9,1
8		szary, grafitowy	

Komplet wymiarów na palecie | 📦 produkt dostępny na zamówienie

■ KOLORYSTYKA




szary
ptukany



ciemnoszary
ptukany



grafitowy
ptukany



żółty
ptukany



czerwony
ptukany



brązowy
ptukany

Produkty uzupełniające

📐 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Canto Trapez | strona 166

📐 **Murek**
Murek Albero | strona 202

Zastosowanie

🚗 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym

🚛 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t



Polbruk Avanti
- zobacz w akcji!





POLBRUK WESTA

Szlachetna skromność

Tysiące ziaren, połyskująca w słońcu faktura. Do doskonałej budowy naturalnego kamienia - granitu - nawiązują kształty kostki **Polbruk Westa** i jej kolory. Takie wykończenie chodników, pasaży i alei naprawdę robi wrażenie.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



10×9,5/9,5×10 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	ptukana	szary, grafitowy	10×9,5/9,5×10

Komplet wymiarów na palecie

■ KOLORYSTYKA



szary
ptukany



grafitowy
ptukany

Produkty
uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Canto Trapez | strona 166

 **Murek**
Murek Albero | strona 202

Zastosowanie

 **Grubość 4 cm**
do wykorzystania
na tarasy, ścieżki
czy alejki

Polbruk Westa
na stronie



POLBRUK IDEO

Zdumiewająco naturalne, naturalnie piękne

Przyjemna, naturalna, podkreślająca otoczenie kolorystyka. Melanże w odcieniach brązów i beży lub bieli i szarości tworzą delikatne i niepowtarzalne mozaiki, które sprzyjają skupieniu i wypoczynkowi.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



24×12 cm



24×16 cm



30×16 cm



30×20 cm



40×20 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasno piaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	24×12; 24×16; 30×16; 30×20; 40×20
	ptukana	bianka_d (biało-jasnoszary), ritmo_d (grafitowo-jasnoszary)	

Komplet wymiarów na palecie

■ KOLORYSTYKA



nerino
gładki



onyx
gładki



latte
gładki



hawaii
gładki



bianka_d
ptukany



ritmo_d
ptukany

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Modern | strona 158

 **Schody**
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
Do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym



Polbruk Ideo
- zobacz w akcji!



POLBRUK GRANITO

Przestrzeń pełna inspiracji

Wiele różnorodnych elementów tworzących harmonijną całość. Poszczególne kostki skąpane w jesiennym słońcu mienią się barwami - od stonowanych beży po indyjską czerwień.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9/10×16 cm



13/12×16 cm



16/17×16 cm



21/20×16 cm


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	latte (biało-jasno piaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	9/10×16; 13/12×16; 16/17×16; 21/20×16

Komplet wymiarów na palecie

■ KOLORYSTYKA



latte
gładki



hawaii
gładki

Produkty
uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Canto Trapez | strona 166

 **Murek**
Murek Albero | strona 202

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym



Polbruk Granito
- zobacz w akcji!



POLBRUK NOSTALITE

Oczarowuje dyskretną elegancją

Ponadczasowa uroda **Polbruk Nostelite** nawiązuje do charakteru tradycyjnych domostw. To współczesna wersja starego bruku, o klasycznym kształcie i miętko zaokrąglonych krawędziach. Daje wiele możliwości aranżacyjnych i stworzy przyjazne miejsce spotkań w gronie przyjaciół.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9×12 cm



12×12 cm



18×12 cm

■ KOLORYSTYKA



barwy jesieni
gładki

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)	9×12; 12×12; 18×12

Komplet wymiarów na palecie

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Palinea | strona 170

 **Murek**
Ogrodzenie Antara II | strona 220
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym

Polbruk Nostalite na stronie



POLBRUK NOSTALITE PRIMA

Klasyka w nowym wydaniu

To idealne połączenie prostego, funkcjonalnego wzornictwa z łatwością użytkowania. Dzięki **Polbruk Nostalite Prima** powierzchnia jest bardzo równa, co czyni ją przyjemną i bezpieczną.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9x12 cm



12x12 cm



18x12 cm

■ KOLORYSTYKA



galia
gładki

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy)	9x12; 12x12; 18x12

Komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówieni

Produkty
uzupełniające

Palisada/obrzeże
Obrzeże Canto Trapez | strona 166

Murek
Ogrodzenie Antara II | strona 220
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

Grubość 6 cm
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym

Polbruk
Nostalite Prima
na stronie



POLBRUK COMPLEX

Swobodna przestrzeń

Proste, regularne linie kostki pokrywającej rozległą płaszczyznę dają ciekawy efekt wizualny.

Polbruk Complex idealnie sprawdzi się na placach, pasażach i promenadach. Tworzy z barwami zieleni modną i stylową całość.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



20×20 cm


■ KOLORYSTYKA



szary
płatany



grafitowy
płatany



żółty
płatany

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	płatana	szary, grafitowy, żółty	20×20
8			

Pojedynczy wymiar na palecie

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Lingo | strona 150
Obrzeże Endo | strona 154

 **Schody**
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w ruchu pieszym
 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu kołowym
powyżej 3,5 t



Polbruk Complex
- zobacz w akcji!




POLBRUK TRENTO

Okiełznać formę!

Projekt ogrodu warto oprzeć na minimalizmie kompozycyjnym. W aranżacji mogą przeważać proste linie, formy geometryczne oraz gładkie płaszczyzny, które połączy zadbany trawnik, podjazd, taras lub... lustro wody.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasno piaskowy)  , hawaii (brązowo-pomarańczowy)	13,9×10,4; 13,9×12,2; 13,9×13,9; 13,9×15,7; 13,9×17,4; 13,9×19,2; 13,9×20,9
8	ptukana	szary, grafitowy, żółty, brązowy	

Komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



Produkty uzupełniające

-  **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Lingo | strona 150
-  **Schody**
Stopień Grando | strona 190
-  **Murek**
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

-  **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
-  **Grubość 8 cm**
do wykorzystania ruchu powyżej 3,5 t

 **Polbruk Trento - zobacz w akcji!**



POLBRUK NAPOLI

Miejsce z duszą

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki teren wokół domu zmienia się w prawdziwy azyl - cichy i bezpieczny kawałek świata, schowany przed zgiełkiem codziennego życia. Bogata kolorystyka i prosty kształt umożliwią układanie dowolnych kombinacji, w zależności od koncepcji.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



7×14 cm



14×14 cm



21×14 cm


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4 t	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)	
	ptukana	szary, grafitowy	
6	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy) t, galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy) t, barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)	7×14; 14×14; 21×14
	ptukana	szary, grafitowy	
8 t	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	
	ptukana	szary, grafitowy	

Komplet wymiarów na palecie | t produkt dostępny na zamówienie

■ KOLORYSTYKA



nerino
gładki



onyx
gładki



galia
gładki



barwy jesieni
gładki



szary
ptukany



grafitowy
ptukany

Produkty
uzupełniające



Palisada/obrzeże
Palisada Ring | strona 178
Palisada tamana | strona 182



Schody
Obrzeże Canto Trapez | strona 166
Obrzeże Endo | strona 154



Murek
Murek Grando | strona 206

Zastosowanie



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



Grubość 8 cm
do wykorzystania
ruchu powyżej 3,5 t

Polbruk Napoli
na stronie



POLBRUK URBANIKA

Miejski minimalizm w dobrym stylu

To co najprostsze bywa
najbardziej funkcjonalne.
Klasyczna forma
i minimalistyczny design,
to główne zalety tej kostki.
Stanowi naturalne tło dla
każdego rodzaju architektury.





■ Kształt | Wymiary



15×30 cm



20×30 cm



25×30 cm

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) 	15×30; 20×30; 25×30
	ptukana	szary, grafitowy	

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość


■ Kolorystyka



nerino
gładki



onyx
gładki



korten
gładki

nowość



szary
ptukany



grafitowy
ptukany

Produkty uzupełniające



Palisada/obrzeże
Obrzeże Endo | strona 154



Schody
Obrzeże Modern | strona 158
Stopień Grando | strona 190



Murek
Murek/Donica Tigela | strona 210
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie



Grubość 8 cm
do wykorzystania
ruchu powyżej 3,5 t



**Polbruk Urbanika -
zobacz w akcji!**





POLBRUK URBANIKA 60

Szarości zawsze na czasie

Powierzchnie zdominowane przez monochromatyczne barwy, o surowym charakterze są zawsze na czasie. Urządzenie tarasu, podjazdu w podobnym tonie kolorystycznym zależy przede wszystkim od rodzaju samej przestrzeni oraz efektu, jaki chcemy osiągnąć.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



60×20 cm
grubość 8 cm

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) 	60×20
	ptukana	inez_d (jasnoszary), szary, ardo_d (ciemnoszary), grafitowy	

Pojedynczy wymiar na paletcie |  nowość


■ KOLORYSTYKA



nerino
gładki



onyx
gładki



korten
gładki



inez_d
ptukany



szary
ptukany



ardo_d
ptukany



grafitowy
ptukany

Produkty
uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Flesz | strona 146

 **Schody**
Stopień Grando | strona 190

 **Dekor**
Polbruk Lumia | strona 46
z efektem luminescencji

Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania
ruchu powyżej 3,5 t



Polbruk Urbanika 60
- zobacz w akcji!




POLBRUK MAGNA

Awangardowa i minimalistyczna zarazem

Płyta **Polbruk Magna** zachwyca unikalną fakturą w tonacji melanzowych szarości i niebanalnym formatem, stanowiąc perfekcyjne wykończenie dla tarasów nowoczesnych posesji lub pasaży wielkomiejskich metropolii.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



50×75 cm
grubość 8 i 10 cm



100×75 cm
grubość 8 cm

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasno piaskowy), korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) 	50×75; 100×75
10		nerino (biało-szaro-czarny)	50×75

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość


■ KOLORYSTYKA



nerino
gładki



latte
gładki



korten
gładki

Produkty
uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Lingo | strona 150
Obrzeże Modern | strona 158

 **Schody**
Obrzeże Modern | strona 158
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Ogrodzenie Antara II | strona 220
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

 **Grubość 10 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t

Polbruk Magna
na stronie



PŁYTA CHODNIKOWA

Płyty chodnikowe z charakterem!

Płukana faktura przetamie surowy charakter zwyczajnego chodnika. On także może być ładny! Dzięki **Płytom chodnikowym** duże oraz małe miasta zyskały na estetyce i stały się przyjazne dla mieszkańców.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



30×30 cm 
grubość 5 cm



35×35 cm
grubość 5 cm



50×50 cm  
grubość 7 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
5	płatana	szary, grafitowy	35×35
		otoczaki	30×30 
7	płatana	szary, grafitowy	50×50  

Pojedynczy wymiar na palecie |  produkt dostępny w Regionie Północnym |   produkt dostępny na zamówienie

■ KOLORYSTYKA



szary
płatany



grafitowy
płatany



otoczaki płatany
(tylko 30×30 cm )

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Lingo | strona 150
Obrzeże Endo | strona 154
Obrzeże Modern | strona 158

 **Schody**
Obrzeże Palinea | strona 170
Obrzeże Endo | strona 154

 **Murek**
Murek Grando | strona 206
Murek/Donica Tigela | strona 210
Ogrodzenie Neo | strona 216

Zastosowanie

 **Grubość 5 cm**
do wykorzystania na tarasy, ścieżki i alejki lub w ruchu pieszym

 **Grubość 7 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Płyta chodnikowa na stronie





LINIA KLASYKA

Polbruk Carmino	112
Polbruk Ideo	116
Polbruk Granito	120
Polbruk Nostalite	124
Polbruk Trento	128
Polbruk Napoli	132
Polbruk Urbanika	136
Polbruk Urbanika 60	140


POLBRUK **CARMINO**

Klasyka z nutą elegancji...

Polbruk Carmino w linii Klasyka wyróżniają stonowane odcienie szarości oraz brązów, a do tego szeroki wybór kształtów, ułatwiający ułożenie ścieżek, tarasów, ogrodowych podestów.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



■ KOLORYSTYKA



 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	szary, grafitowy, brązowy	7,3/5,3×9,1; 8,3/6,3×9,1; 9,3/7,3×9,1; 10,3/8,3×9,1; 11,3/9,3×9,1

Komplet wymiarów na palecie

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
Do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

Zobacz

Polbruk Carmino
w linii Styl

s.54

Polbruk Carmino
na stronie



POLBRUK IDEO

Szlachetna geometria, precyzyjna forma

Symetryczne kształty
i geometryczne wzory
Polbruk Ideo tworzą poczucie
równowagi, której dopełnieniem
jest minimalistyczna kolorystyka.
O tym, czy harmonijna
całość przypadnie do gustu
miłośnikom tradycji, czy
wielbicielom nowoczesności,
zadecydują szczegóły.




■ Kształt | Wymiary




24×12 cm




24×16 cm



30×16 cm



30×20 cm



40×20 cm


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	szary, grafitowy	24×12; 24×16; 30×16; 30×20; 40×20

Komplet wymiarów na palecie

■ Kolorystyka



szary
gładki



grafitowy
gładki

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Endo | strona 154

 **Schody**
Obrzeże Endo | strona 154
Palisada Zen | strona 174
Stopień Grando | strona 190

 **Dekor**
Polbruk Lumia | strona 46
z efektem luminescencji

Zobacz

Polbruk Ideo
w linii Styl

 s.66

Może Cię

Projekt ułożenia
nawierzchni **gratis!**

szczegóły na stronie: 4





POLBRUK GRANITO

Z odrobiną nieregularności...

Do aranżacji ścieżek warto wybrać kostkę, z której łatwo zbudować zakręty i zaułki ogrodu. Nie oznacza to, że dająca taką możliwość kolekcja **Polbruk Granito**, nie sprawdzi się jako wykończenie otwartych przestrzeni. Nieregularność kostki doda uroku kompozycji, jednocześnie będąc bardzo praktyczną nawierzchnią.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9/10×16 cm



13/12×16 cm



16/17×16 cm




21/20×16 cm

■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



brązowy
gładki

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	szary, grafitowy, brązowy	9/10×16; 13/12×16; 16/17×16; 21/20×16

Komplet wymiarów na palecie

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Modern | strona 158
Obrzeże Palinea | strona 170
Obrzeże Endo | strona 154

 **Schody**
Obrzeże Canto Trapez | strona 166
Obrzeże Endo | strona 154

 **Murek**
Murek Grando | strona 206
Murek/Donica Tigela | strona 210
Ogrodzenie Antara II | strona 220

Zobacz

Polbruk Granito
w linii Styl

s.70

Polbruk Granito
na stronie



POLBRUK NOSTALITE

Kolor pod kontrolą

Odważna tonacja zdecyduje o charakterze ogrodu, a zarazem ukształtuje przestrzeń.

Polbruk Nostalite z delikatnie zaokrąglonym kształtem – doskonale wpisze się w otoczenie ogrodów klasycznych, wiejskich rezydencji i nowoczesnych apartamentów centrum.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9×12 cm



12×12 cm



18×12 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	gładka	szary, grafitowy, żółty, czerwony	9×12; 12×12; 18×12
6		szary, grafitowy, żółty, czerwony, brązowy	
8		szary, grafitowy, czerwony	

Komplet wymiarów na palecie | ☎ produkt dostępny na zamówienie

■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



żółty
gładki



czerwony
gładki



brązowy
gładki

Zastosowanie

 **Grubość 4 cm**
do wykorzystania
na tarasy, ścieżki i alejki

 **Grubość 6 i 8 cm**
Do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

Zobacz

Polbruk Nostalite
w linii Styl

s.74

Polbruk Nostalite
na stronie



POLBRUK TRENTO

Synonim perfekcji

Proste wzory i wyważone proporcje to znak rozpoznawczy kolekcji kostek **Polbruk Trento**. Do osiągnięcia pełnego balansu pomiędzy dobrze poukładaną przestrzenią, a projektem domu, czy ogrodu - zachęca coraz większa liczba projektantów, ceniących minimalizm i prostotę.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



13,9×10,4 cm



13,9×12,2 cm




13,9×13,9 cm



13,9×15,7 cm



13,9×17,4 cm



13,9×19,2 cm



13,9×20,9 cm


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	gładka	szary, grafitowy, brązowy	13,9×10,4; 13,9×12,2; 13,9×13,9; 13,9×15,7;
8		szary, grafitowy	13,9×17,4; 13,9×19,2; 13,9×20,9

Komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie


■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



brązowy
gładki

Produkty uzupełniające



Palisada/obrzeże
Palisada Zen | strona 174
Palisada łamana | strona 182



Schody
Stopień Grando | strona 190
Stopień Lira | strona 194



Murek
Ogrodzenie Antara II | strona 220

Zobacz

Polbruk Trento
w linii Styl

s.86

Polbruk Trento
na stronie



POLBRUK NAPOLI

Proporcje doskonałe

Otwarte przestrzenie dobrze prezentują się, gdy ich powierzchnia jest regularna - niczym nie zakłócona. Efekt będzie harmonijny, gdy użyjemy prostokątnych elementów z kolekcji kostek **Polbruk Napoli** w uniwersalnej tonacji barw linii Klasycznej.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



7×14 cm



14×14 cm



21×14 cm

■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



brązowy
gładki

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	gładka	szary, grafitowy	7×14; 14×14; 21×14
6		szary, grafitowy, brązowy	
8		szary, grafitowy	

Komplet wymiarów na palecie

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Palisada Zen | strona 174
Palisada łamana | strona 182

 **Schody**
Stopień Grando | strona 190
Stopień Lira | strona 194

 **Murek**
Ogrodzenie Antara II | strona 220

Zobacz

Polbruk Napoli
w linii Styl

s.90

Polbruk Napoli na stronie



POLBRUK URBANIKA

W rytmie miasta

Dzięki zastosowaniu kostek **Polbruk Urbanika** stworzymy proste i eleganckie przestrzenie. Tak zaaranżowane otoczenie - wokół biurowców, pasaży handlowych, osiedli - pełni nie tylko funkcję czysto użytkową, ale coraz częściej jest przestrzenią dla plenerowych wystaw, czy mniej formalnych spotkań „po godzinach”.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



15×30 cm



20×30 cm




25×30 cm

■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy	15×30; 20×30; 25×30

Pojedynczy wymiar na palecie

Produkty uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Palisada Zen | strona 174
Obrzeże Endo | strona 154

 **Schody**
Obrzeże Modern | strona 158
Obrzeże Endo | strona 154
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Murek Grando | strona 206
Murek/Donica Tigela | strona 210

Zobacz

Polbruk Urbanika
w linii Styl

s.94

Polbruk Urbanika
na stronie



POLBRUK URBANIKA 60

Kierunek – nowoczesność!

Polbruk Urbanika 60 to minimalistyczne połączenie dużego formatu ze szlachetną tonącą barwą w gładkim wykończeniu. Wielkoformatowe płyty perfekcyjnie skomponują szeroką, otwartą przestrzeń wielkomiejskiego chodnika lub handlowego pasażu.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



60×20 cm
grubość 8 cm

■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy	60×20

Pojedynczy wymiar na palecie

Produkty
uzupełniające

 **Palisada/obrzeże**
Obrzeże Modern | strona 158

 **Schody**
Palisada Zen | strona 174
Stopień Grando | strona 190

 **Murek**
Murek Grando | strona 206
Murek/Donica Tigela | strona 210

Zobacz

Polbruk Urbanika 60
w linii Styl

s.98

Polbruk Urbanika 60
na stronie





LINIA

ARCHITEKTURA

Obrzeże Flesz	N	146
Obrzeże Lingo	N	150
Obrzeże Endo		154
Obrzeże Modern		158
Obrzeże trawnikowe		162
Obrzeże Canto Trapez		166
Obrzeże Palinea		170
Palisada Zen		174
Palisada Ring		178
Palisada łamana		182

Palisada Hestra	N	186
Stopień Grando	N	190
Stopień Lira	N	194
Stopień Linea	N	198
Murek Albero	N	202
Murek Grando		206
Murek/Donica Tigela	N	210
Gazon Mini Luna		214
Ogrodzenie Neo	N	216
Ogrodzenie Antara II		220

OBRZEŻE FLESZ

NOWOŚĆ

Życie pełne blasku!

Obrzeże **Flesz** to nieograniczone możliwości oświetlenia przestrzeni - kształt odwróconej litery „L” umożliwia montaż paska LED, rzucającego wielokolorową poświatę. Światło wydostające się spod obrzeża stworzy wieczorem magiczny klimat.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



6/8×20 cm
wysokość 30 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
30	gładka	stalowy, grafitowy, beżowy	6/8×20

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



stalowy
gładki



grafitowy
gładki



beżowy
gładki

Zastosowanie

-  **Obrzegowanie**
-  **Schody**

Może Cię zainteresować

Projekt ułożenia nawierzchni **gratis!**
szczegóły na stronie: 4



Obrzeże Flesz na stronie



OBRZEŻE LINGO

NOWOŚĆ

**Minimalizm zawsze
w modzie**

Obrzeże Lingo charakteryzuje się minimalistyczną formą, która pasuje do wzorów kostek brukowych i doskonale komponuje się z wielkoformatowymi płytami. Sekret **Lingo** tkwi w wyjątkowej prostocie wzornictwa. Designerskiej atrakcyjności dodają mu bezfazowe krawędzie.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



50×10 cm
wysokość 28 cm


wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
28	gładka	stalowy, grafitowy, beżowy	50×10

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



stalowy
gładki



grafitowy
gładki



beżowy
gładki

Zastosowanie

-  **Obrzeżowanie**
-  **Schody**

Może Cię zainteresować

Projekt ułożenia nawierzchni **gratis!**
szczegóły na stronie: 4



Obrzeże Lingo na stronie



OBRZEŻE ENDO

Małe jest piękne!

Obrzeże Endo - filigranowych rozmiarów element małej architektury - w planowaniu przydomowej przestrzeni pełni rolę przystawionej „kropki nad i”. To doskonały sposób na subtelne wykończenie „ramy” w ogrodzie i nadanie jej wyjątkowego charakteru...



■ KSZTAŁT | WYMIARY



8x48 cm
wysokość 28 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
28	gładka	szary, grafitowy, brązowy	8x48

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



brązowy
gładki

Zastosowanie

-  **Obrzegowanie**
-  **Schody**

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu znajduje się w **Poradniku Brukarskim** dostępnym na naszej stronie polbruk.pl (zakładka „Materiały do pobrania”)



Obrzeże Endo na stronie



OBRZEŻE MODERN

Stabilna podstawa ogrodu

Obrzeże Modern stabilnie zwieńczy kompozycję ogrodowej ścieżki, wydzieli poszczególne strefy wypoczynku, a przy okazji zapobiegnie rozsuwaniu się kostek pod wpływem obciążeń, dzięki czemu zminimalizuje ryzyko powstawania kolein oraz ubytków.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



komplet 7×91 cm
wysokość 28 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
28	gładka	stalowy, grafitowy, brązowy	7×91

Komplet wymiarów na palecie | na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków

■ KOLORYSTYKA



stalowy
gładki



grafitowy
gładki



brązowy
gładki

Zastosowanie

-  **Obrzegowanie**
-  **Schody**

Jak układać
obrzeże po łuku?



Obrzeże Modern
na stronie



OBRZEŻE TRAWNIKOWE

Decydujący szczegół...

Obrzeża trawnikowe pozwalają wydzielić strefy - kącik wypoczynkowy, plac zabaw dla dzieci, ukrytą w zaroślach ścieżkę. Ogród może stać się dodatkowym salonem, w którym spędzimy każdą wolną chwilę, pielęgnując rośliny lub po prostu odpoczywając.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



6×100 cm
wysokość 20 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
20	gładka	szary, grafitowy, beżowy  , czerwony, brązowy	6×100

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość


■ KOLORYSTYKA



szary
gładki




grafitowy
gładki



beżowy
gładki

nowość



czerwony
gładki



brązowy
gładki

Zastosowanie

-  **Obrzegowanie**
-  **Schody**

Zobacz

**Obrzeże trawnikowe
i chodnikowe**
w linii Technika

s.235

Obrzeże trawnikowe
na stronie



OBRZEŻE CANTO TRAPEZ

Dekoracyjna rama...

W przestrzeni ogrodu nie powinno zabraknąć dekoracyjnych elementów, które mogą stylistycznie nawiązywać do wnętrza domu. Ozdobny detal warto podkreślić wzniesieniem lub wewnętrznym dziedzińcem, dla którego precyzyjną „ramą” może być **Obrzeże Canto Trapez**.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9,5×10 cm


wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
10/30	gładka	szary, grafitowy, brązowy	9,5×10/10×9,5

Pojedynczy wymiar na palecie (lewy/prawy element)


■ KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



brązowy
gładki

Zastosowanie

-  **Obrzeżowanie**
-  **Schody**

Może Cię zainteresować

Projekt ułożenia nawierzchni **gratis!**
szczegóły na stronie: 4



Obrzeże Canto Trapez na stronie



OBRZEŻE PALINEA

Praktycznie i stylowo...

Otoczenie domu to nie tylko wypielęgnowane trawniki. Różnorodne przestrzenie, efektowne ukształtowane płaszczyzny wymagają spójnych przejść i efektownych połączeń - a to jest właśnie zadanie, z którym najlepiej poradzi sobie **Obrzeże Palinea**.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



6×50 cm
wysokość 28 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
28	utwardzana	szary, grafitowy, brązowy	6×50

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



szary
utwardzany



grafitowy
utwardzany



brązowy
utwardzany

Zastosowanie

-  Ogrzewanie
-  Schody
-  Zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Może Cię zainteresować

Projekt ułożenia nawierzchni **gratis!**
szczegóły na stronie: 4



Obrzeże Palinea na stronie




PALISADA ZEN

Nieoceniona pomoc...

W budowaniu wzniesień i pagórków nieocenioną podporą okaże się **Palisada Zen**. Strzeliste betonowe elementy, „utemperują” nawet najbardziej problematyczne wzniesienia i skarpy, jednocześnie będąc dla nich zabezpieczeniem przed osuwaniem się i erozją.



KSZTAŁT | WYMIARY



wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
30	utwardzana	szary, grafitowy, brązowy	16,5x11
40			
60			
80			
100			
120			16,5x16,5

Pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie

KOLORYSTYKA



Zastosowanie

- Obrzeżowanie
- Schody
- Zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu znajduje się w **Poradniku Brukarskim** dostępnym na naszej stronie polbruk.pl (zakładka „Materiały do pobrania”)



Palisada Zen na stronie



PALISADA RING

Detal o decydującym znaczeniu

Dom w otoczeniu skarp, wzniesień, pagórków prezentuje się wspaniale. Nie wszędzie naturalne ukształtowanie terenu pozwala cieszyć się różnorodnością przestrzeni. Dzięki palisadom - możemy zmienić szeroką równinę w przestrzeń o zróżnicowanych poziomach.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
25	utwardzana	szary, grafitowy, czerwony, brązowy	Ø 11 cm
40			
Pojedynczy wymiar na palecie			

■ KOLORYSTYKA



szary
utwardzany



grafitowy
utwardzany



czerwony
utwardzany



brązowy
utwardzany

Zastosowanie

-  **Obrzegowanie**
-  **Schody**
-  **Zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu**

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu znajduje się w **Poradniku Brukarskim** dostępnym na naszej stronie polbruk.pl (zakładka „Materiały do pobrania”)



Palisada Ring na stronie





PALISADA ŁAMANA

Naturalna faktura, praktyczne rozwiązanie

Wielość praktycznych zastosowań i dekoracyjna forma czyni z **Palisady łamanej** dyskretny dodatek, bez którego aranżacja ogrodu pozostałaby niekompletna i mało funkcjonalna.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
30	tamana	paloma (biało-szary), grafitowy, piaskowy	8x8
50			
Pojedynczy wymiar na palecie			

■ KOLORYSTYKA



Zastosowanie

- Obrzeżowanie
- Schody

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu znajduje się w **Poradniku Brukarskim** dostępnym na naszej stronie polbruk.pl (zakładka „Materiały do pobrania”)



Palisada tamana na stronie



PALISADA HESTRA

NOWOŚĆ

Efektowne domknięcie kompozycji

Najbardziej oczywistą funkcją palisad jest tworzenie obramowania dla kostek brukowych, oddzielenie obszarów spacerowych od zieleńców. Dobór kształtu, koloru, faktury nie jest bez znaczenia - elementy wykończeniowe powinny być spójne z rodzajem kostki - wtedy będą ozdobą ogrodu.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



11×20 cm
wysokość 100 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
100	utwardzana	szary, grafitowy	11×20

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



szary
utwardzany



grafitowy
utwardzany

Zastosowanie

-  **Obrzegowanie**
-  **Schody**
-  **Zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu**

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu znajduje się w **Poradniku Brukarskim** dostępnym na naszej stronie polbruk.pl (zakładka „Materiały do pobrania”)



Palisada Hestra na stronie



STOPIEŃ GRANDO

NOWOŚĆ

Twój pierwszy krok do ogrodu

Zróżnicowana wielkość **Stopnia Grando** pozwala wykonać schody o różnej szerokości i wysokości, zaś elementy o łamanej lub gładkiej fakturze świetnie dopełniają przestrzeń ogrodu utrzymanego w stylu śródziemnomorskim.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



stopień schodowy gładki
15×46×100 cm



stopień schodowy łamana
15×40×100 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
15	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), grafitowy, latte (biało-jasno piaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	46×100
	łamana		40×100

Pojedynczy wymiar na palecie | nowość

■ KOLORYSTYKA



nerino
gładki



grafitowy
gładki



latte
gładki



hawaii
gładki



nerino
łamana



grafitowy
łamana



latte
łamana



hawaii
łamana

Produkty uzupełniające

Płyta/kostka
Polbruk Linea | strona 8
Polbruk Oland | strona 26
Polbruk Metrik | strona 38
Polbruk Magna | strona 102

Zastosowanie

Schody

Stopień Grando na stronie



STOPIEŃ LIRA


NOWOŚĆ

Wysublimowana elegancja naturalnych struktur

Lira to propozycja schodów dla tych, którzy uwielbiają sielskie klimaty i fakturę drewna. Doskonale sprawdza się w roli stopni ogrodowych i pięknie wkomponowuje w zielony krajobraz ogrodu.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



40×100 cm
grubość 15 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
15	drewno	brązowy	40×100

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość

■ KOLORYSTYKA




brązowy
drewno

Produkty
uzupełniające

-  **Płyta/kostka**
Polbruk Lira | strona 16
Polbruk MultiComplex | strona 42
Polbruk Carmino | strona 54
Polbruk Nostalite Prima | strona 78



Zastosowanie



Schody

STOPIEŃ LINEA

NOWOŚĆ

Trawertyn – uniwersalny w każdym ogrodzie

Naturalne materiały i faktury od lat święcą triumfy w architekturze. Blok schodowy **Linea** o fakturze trawertynu to doskonały pomysł na reprezentacyjne schody prowadzące do domu oraz uzupełnienie tarasu wykonanego z płyt **Linea**.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



40×100 cm
grubość 15 cm

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
15	trawertyn	jasnoszary	40×100

Pojedynczy wymiar na paletcie |  nowość

■ KOLORYSTYKA




jasnoszary
trawertyn

Produkty uzupełniające

-  **Płyta/kostka**
Polbruk Linea | strona 8
Polbruk Oland | strona 26
Polbruk Metrik | strona 38
Polbruk Magna | strona 102



Zastosowanie



MUREK ALBERO

NOWOŚĆ

Inspirująca forma

Współczesna wersja murków granicznych, które wytyczały granice w Szkocji i Anglii. Inspirujący design i nietuzinkowy charakter **Albero** sprawia, że świetnie sprawdza się w ogrodzie, zarówno w stylu rustykalnym, śródziemnomorskim, jak i nowoczesnym.



■ KSZTAŁT | WYMIARY




7,7×41×18 cm
1 format | 7 wzorów fug

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
7,7	gładka	alpen (grafitowo-czarny), brenta (beżowo-szary)	41×18

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



alpen
gładki



brenta
gładki

Zastosowanie

 Zagospodarowanie
skarpy zgodnie
z instrukcją montażu

 Donice kwiatowe

Możę cię
zainteresować?

Więcej informacji o **Murku Albero**
znajdziesz w zakładce na naszej
stronie: polbruk.pl/materiały-do-pobrania



Murek Albero
na stronie



MUREK GRANDO

Przyjemność planowania... domowego zacisza

Dzięki kolekcji **Grando** możemy zaprojektować ogrodzenie, które wytyczy granicę posesji, lub stanie się jej ozdobą. **Murek Grando** osłoni nas przed wzrokiem przechodniów i równie niechcianym zgiełkiem ulicy.



KSZTAŁT | WYMIARY



błoczek półówkowy
trójstronnie łamany
25×30×15 cm




błoczek standardowy
dwustronnie łamany
25×60×15 cm

KOLORYSTYKA



paloma
łamany



grafitowy
łamany



piaskowy
łamany

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	rodzaj	faktura	kolor	wymiary [cm]
25	błoczek półówkowy trójstronnie łamany	łamana	paloma (biało-szary), grafitowy, piaskowy	30×15
	błoczek standardowy dwustronnie łamany			60×15

Pojedynczy wymiar na palecie

Zastosowanie

-  Zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu
-  Donice kwiatowe

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu znajduje się w **Poradniku Brukarskim** dostępnym na naszej stronie polbruk.pl (zakładka „Materiały do pobrania”)



Murek Grando na stronie



MUREK/DONICA TIGELA

NOWOŚĆ

Feeria indywidualnych możliwości

Tigela to detal, który wyzwala wyobraźnię i pozwala tworzyć indywidualne rozwiązania. Modułowy charakter oraz kształt nawiązujący do litery „L” umożliwia kreację różnorodnych form. Doskonale nadaje się do budowy murków, obrzeżowań rabat i drzew, a także rozbudowanych kwietników i donic.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



42×33 cm
wysokość 80 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
80	gładka	stalowy, grafitowy	42×33

Pojedynczy wymiar na palecie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



stalowy
gładki



grafitowy
gładki

Zastosowanie

 **Zagospodarowanie skarp** zgodnie z instrukcją montażu

 **Donice kwiatowe**

Może Cię zainteresować

Projekt ułożenia nawierzchni **gratis!**
szczegóły na stronie: 4



Murek/Donica Tigela na stronie





GAZON

MINI LUNA

■ KSZTAŁT | WYMIARY



Ø 28/35
wysokość 20 cm

wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
20	utwardzana	szary, grafitowy, czerwony★, brązowy	Ø 28/35

Pojedynczy wymiar na paletcie | ★ do wyczerpania zapasów

■ KOLORYSTYKA



szary
utwardzany



grafitowy
utwardzany



czerwony
utwardzany



brązowy
utwardzany

Zastosowanie

 **Zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu**

 **Donice kwiatowe**

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu znajduje się w **Poradniku Brukarskim** dostępnym na naszej stronie polbruk.pl (zakładka „Materiały do pobrania”)



Gazon Mini Luna na stronie



OGRODZENIE NEO

NOWOŚĆ

**Nietuzinkowy, lekki
i stylowy...**

Neo wyróżnia się nowoczesnym, i geometrycznym kształtem, który pozwala na pełną harmonię z otoczeniem. To stylowe ogrodzenie o wyglądzie litego muru jest połączeniem funkcjonalnego wzornictwa i atrakcyjnego designu.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



pustak słupkowy/międzyśłupkowy
10×20×60 cm



daszek płaski
5×20×60 cm

wys. [cm]	rodzaj	faktura	kolor	wymiary [cm]
10	pustak słupkowy/ międzyśłupkowy	gładka	stalowy, grafitowy, orzechowy	20×60
5	daszek płaski			

Pojedynczy wymiar na paletcie |  nowość

■ KOLORYSTYKA



stalowy
gładki



grafitowy
gładki



orzechowy
gładki

Zastosowanie

-  **Ogrodzenie posesji**
-  **Donice kwiatowe**

Kalkulator ogrodzeń

Kalkulator elementów ogrodzenia do pobrania na naszej stronie: polbruk.pl/kalkulator-ogrodzen.html



Ogrodzenie Neo na stronie



OGRODZENIE ANTARA II

Elegancka forma...

Błoczki **Ogrodzenia Antara II** wykonane z łupanych pustaków bez pionowych spoin, sprawiają wrażenie kamiennych segmentów. System uzupełniają daszki - komponujące się z błočkami - stanowiące idealne wykończenie ogrodzenia.



■ KSZTAŁT | WYMIARY

pustak międzystupkowy
20×40×18 cm
dwustronnie tamany

pustak słupkowy
dwuelementowy
20×40×18 cm
czterostronnie tamany

dwa elementy o wymiarach
20×26,7×18 cm i 20×13,3×18 cm
również do zastosowania jako
zakończenie do pustaków
międzystupkowych (podmurówka).

daszek słupkowy/międzystupkowy
płaski | 28×22,5×5,5 cm

daszek słupkowy/międzystupkowy
dwuspadowy | 28×22,5×7 cm

gr. muru / wys. daszka [cm]	rodzaj	faktura	kolor	wymiary [cm]
20	pustak międzystupkowy dwustronnie tamany	łamana	paloma (biało-szary), nerino (biało-szaro- czarny), grafitowy, latte (biało-jasno piaskowy)	18×40
	pustak słupkowy czterostronnie tamany (2-elementowy)			18×40 po przecięciu pustaka międzystupkowego, uzyskuje się dwa elementy o wymiarach 20×26; 7×18 cm i 20×13; 3×18 cm
5,5	daszek słupkowy/ międzystupkowy płaski			28×22,5
7	daszek słupkowy/ międzystupkowy 2-spadowy			28×22,5

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA

paloma
łamany

nerino
łamany

grafitowy
łamany

latte
łamany

Kalkulator ogrodzeń

Kalkulator elementów
ogrodzenia do pobrania
na naszej stronie: [polbruk.pl/
pl/kalkulator-ogrodzen.html](https://polbruk.pl/kalkulator-ogrodzen.html)



Może Cię
zainteresować

Projekt ułożenia
nawierzchni **gratis!**
szczegóły na stronie: 4



Ogrodzenie Antara II
na stronie





LINIA

TECHNIKA

Polbruk Ekol	226
Polbruk Greengo	227
Płyta Meba	228
Polbruk Tetka	230
Polbruk Prostokąt	231
Polbruk Kwadrat	232
Polbruk Ciężki	232
Płyta chodnikowa	233
Polbruk Focus pomoc dla niewidomych	234
Obrzeże trawnikowe i chodnikowe	235

Krawężnik drogowy 15	235
Krawężnik drogowy niski 12 i 15	236
Opornik 12	236
Krawężnik ciężki 20/30, ciężki połówka 20/30 i ciężki niski 20/25	236
Krawężnik wjazdowy 15 i 20	237
Krawężnik skośny 15 i 20	237
Krawężnik trapezowy	237
Krawężnik łukowy 15 wklęsły	238
Krawężnik łukowy 15 wypukły /20 wypukły	238
Płyta ściekowa	238

POLBRUK EKOL

POLBRUK GREENGO

KSZTAŁT | WYMIARY

20×20 cm
grubość 8 cm



Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy	20×20

Pojedynczy wymiar na paletcie

KSZTAŁT | WYMIARY

40×40
grubość 8 cm



Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
Do wykorzystania
w ruchu pieszym
oraz w ruchu
pojazdów do 3,5 t

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy	40×40

Pojedynczy wymiar na paletcie



PŁYTA MEBA

KSZTAŁT | WYMIARY



40×60 cm


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy  , czerwony 	40×60
10		szary	

Pojedynczy wymiar na palecie |  produkt dostępny na zamówienie


KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



czerwony
gładki

Zastosowanie



Grubość 8 cm i 10 cm
do wykorzystania
w ruchu pieszym
oraz w ruchu pojazdów
do 3,5 t

Poradnik Brukarski na stronie



Płyta Meba na stronie





POLBRUK TETKA



POLBRUK PROSTOKĄT

KSZTAŁT | WYMIARY

KSZTAŁT | WYMIARY



pełna bez fazy
20×16 cm



połówka bez fazy
10×16 cm



brzegowa bez fazy
20×14 cm



pełna z fazą
20×16 cm



połówka z fazą
10×16 cm



brzegowa z fazą
20×14 cm

Zastosowanie

- Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t
- Grubość 10 cm**
do wykorzystania
w ruchu maszyn
ciężkich



z fazą
10×20 cm



bez fazy
10×20 cm



z fazą
10×10 cm



bez fazy
10×10 cm

Zastosowanie

- Grubość 4 cm**
do wykorzystania
w ruchu pieszym
- Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	z fazą	szary, grafitowy, czerwony	pełna 20×16; połówka 10×16; brzegowa 20×14
	bez fazy		
8	z fazą	szary, grafitowy, czerwony	
	bez fazy		
10	z fazą	szary	
	bez fazy		

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	gładka z fazą	szary, grafitowy, oliwkowy, czerwony	20×10; 10×10
6	gładka z fazą	szary, grafitowy, oliwkowy, czerwony	
	gładka bez fazy	szary, grafitowy, czerwony	
8	gładka z fazą	szary, grafitowy, oliwkowy, czerwony	
	gładka bez fazy	szary, grafitowy, czerwony	

Komplet wymiarów na palecie

POLBRUK KWADRAT


POLBRUK CIĘŻKI

PŁYTA


CHODNIKOWA

KSZTAŁT | WYMIARY

Polbruk Kwadrat



z fazą | 25×25 cm



bez fazy | 30×30 cm

Polbruk Ciężki



z fazą | 16×16 cm

Polbruk Kwadrat

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka z fazą	szary, grafitowy	25×25
	gładka bez fazy		30×30

Pojedynczy wymiar na palecie

Produkt dostępny na zamówienie

Polbruk Ciężki


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
14	gładka z fazą	szary	16×16
16			

Pojedynczy wymiar na palecie

Produkt dostępny na zamówienie

KSZTAŁT | WYMIARY

50×50, 35×35,
30×30 cm
gładka z fazą



50×25 cm



Zastosowanie

Grubość 5 cm
do wykorzystania
w ruchu pieszym

Grubość 7 cm
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
5	gładka	szary	35×35; 30×30 t
7			50×50; 50×25

Pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny w Regionie Północnym



POLBRUK FOCUS

KSZTAŁT | WYMIARY



płyta kierunkowa | 40×40 cm




płyta sygnalizacyjna | 40×40 cm



płyta ostrzegawcza | 40×40 cm



20×10 cm



35×35 cm

Zastosowanie

Płyta kierunkowa - wskazuje kierunek do przejścia dla pieszych.

Płyta sygnalizacyjna i ostrzegawcza - ostrzega przed wejściem w strefę niebezpieczną / przejście dla pieszych [drogowe, peronowe].

 Produkt dostępny na zamówienie


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
5	specjalna (gładka)	żółty	35×35
8			20×10
			40×40 

Pojedynczy wymiar na paletcie |  nowość

OBRZEŻE TRAWNIKOWE | CHODNIKOWE


 **S.162** Zobacz | Obrzeże trawnikowe w linii Architektura

Obrzeże trawnikowe



Obrzeże z zamkiem dostępne w Regionie Południowym

Obrzeże chodnikowe




Obrzeże z zamkiem dostępne w Regionie Południowym

wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
20	obrzeże trawnikowe	szary, grafitowy, beżowy  , czerwony, brązowy	6×100
25	obrzeże chodnikowe	szary, grafitowy, czerwony	8×100
30			

Pojedynczy wymiar na paletcie |  nowość

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15 | POŁÓWKA



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
30	szary	15×100; 15×50

Pojedynczy wymiar na paletcie

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI 12 | 15



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
25	szary	12×100; 15×100

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK WJAZDOWY | 15 i 20



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
22	szary	15×100; 20×100

Pojedynczy wymiar na palecie


OPORNIK 12



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
25	szary	12×100

Pojedynczy wymiar na palecie

KRAWĘŻNIK SKOŚNY | 15 i 20




wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
22/30	lewy/prawy	szary	15×100; 20×100

Komplet rodzajów na palecie

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI | 20/30

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI POŁÓWKA | 20/30


KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI | 20/25



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
30	szary	20×50; 20×100
25		20×100

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
15/21	szary, czerwony	30×100

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK ŁUKOWY | 15 WKŁĘŚŁY



wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
30	wklęsły	szary	15×75; R = 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m

📐 Liczba sztuk na ¼ okręgu | pojedynczy wymiar na palecie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY | 15 WYPUKŁY / 20 WYPUKŁY




wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
30	wypukły	szary	15×75; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m

20×75; R = 1 / 3 / 5 m

📐 Liczba sztuk na ¼ okręgu | pojedynczy wymiar na palecie

PŁYTA ŚCIEKOWA



wysokość [cm]	typ	kolor	wymiary [cm]
8	korytkowy/chodnikowy		25×33
15	korytkowy	szary	60×33; 60×50
18/20	trójkątny		50×33; 50×50

Pojedynczy wymiar na palecie

INFORMACJE DLA KLIENTA,
WYKONAWCY ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej
 - normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006
- Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży
 - normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006
- Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych
 - normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
- Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury
 - normę PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

- Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 - Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.
- Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” [dostępne na stronie internetowej www.polbruk.pl]. Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu. Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

Warunki prawidłowej zabudowy

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. W przypadku zabudowania wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny - fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapyłonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednią szerokości spoiny - fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej www.polbruk.pl

RÓŻNICE W ODCINIACHI

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu

zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnię z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni. Uwaga! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospeknięcia nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne. Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni z płyt tarasowych należy starannie ją zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to płam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

- Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu - lodu.
- Środki odładzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
- Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
- Stosować środki odładzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrylonych.
- Rozprowadzić zalecaną ilość środka odładzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
- Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych - zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „usorzstkwienie” złodowaciałych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnziarnistych kruszyw tamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapyłonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, NIE STOSOWAĆ!

Środki do odładzania nawierzchni: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu działają destrukcyjnie na beton. Częste i intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

Informacje dodatkowe

- Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. Palety transportowe

- podlegają zwrotowi. Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
- Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i półkówek, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i półkówek nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
 - Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależy od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
 - Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. W związku z tym może się zdarzyć, że zostaną spakowane pojedyncze kostki uszkodzone. Dodatkowo (dot. Polbruk Country) - informujemy, że dla zrekompensowania kostek uszkodzonych, które mogą wystąpić w opakowaniu transportowym „Big-Bag” - ilość kostki znajdująca się w worku została zwiększona o 2% względem ilości sprzedawanej. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
 - Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet - z informacją o wyrobie.

Warunki gwarancji

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakoś wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.

- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji.
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli:
 - wbuduje wyroby z widocznymi wadami, akceptując ich wygląd i stan techniczny,
 - nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginału faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.
- W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbioru i ponownej zabudowy wyrobów.
- Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
 - wykwyty w postaci białego nalotu;
 - mikrospekkania włoskowate;
 - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
 - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
- Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
- W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

ZABUDOWA WYROBÓW

Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.



Niewłaściwe ułożenie kostki




Właściwe ułożenie kostki



POZNAJ KALKULATOR OGRODZEŃ

polbruk.pl/pl/kalkulator-ogrodzen.html





Polbruk
A CRH COMPANY



polbruk.pl



facebook.com/polbruk



facebook.com/JestemFachowcem



instagram.com/polbruk_inspirujemy

Katalog Produktów ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w **Katalogu Produktów** nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Dostawca cementu:



Cement Ożarów
A CRH COMPANY